

STROJNÍK



Při zkouškách bude hodnoceno:

- **test:** 15 otázek z odbornosti strojník
- **praktické zkoušky:**
 - 1 otázka z každého okruhu znalostí (2-6)
 - doklad o splnění 1. okruhu nebo 1 otázka z okruhu Strojník - junior

TEST

1. Označení požárního vozidla AP 27 znamená:

- a) cisternová automobilová stříkačka o váze 27 tun
- b) automobilová plošina o výšce 27 metrů
- c) automaticky pěnomet o výkonu 27 m³

2. Dopravní automobil (DA) slouží k:

- a) rychlému zásahu v případě dopravní nehody
- b) dopravě hasebních látek na požářiště
- c) přepravě osob - požárního družstva

3. Mezi základní věcné prostředky nepatří:

- a) přenosný hasicí přístroj
- b) hákový žebřík
- c) záchranné lano

4. Celková naplň oleje v motoru nejvíce rozšířené motorové stříkačky PS 16 je:

- a) 2 litry
- b) 3 litry
- c) 4 litry

5. Pokud není v zimním období stroj v provozu, musíme baterii:

- a) nabíjet nejméně 1x za 3 měsíce
- b) úplně vybit, aby nedošlo k jejímu poškození
- c) nabíjet nejméně 1x týdně

6. Pokud čerpáme motorovou stříkačkou kalnou vodu, musíme:


- a) pečlivě kontrolovat teplotu vody v chladicím okruhu
- b) sundat ze savic sací koš, aby nedošlo k jeho zanesení
- c) kalná voda se nikdy nesmí motorovou stříkačkou čerpat

7. Záchytným lanem zajišťujeme:

- a) sací koš
- b) sací požární hadice
- c) motorovou stříkačku


8. Tato grafická značka označuje:

- a) tlakovou požární hadici
- b) sací požární hadici
- c) přejezdový můstek



9. Tato grafická značka označuje:

- a) hadicový rozdělovač
- b) přetlakový ventil
- c) hydrantový nástavec



10. Požární ejektor slouží k:

- a) zabránění vstupu hrubých nečistot do čerpadla stroje
- b) k ochraně hadicového vedení
- c) k čerpání vody z větších hloubek (7-20 m)

11. K ochraně hadicového vedení před vodním rázem slouží:

- a) hadicový rozdělovač
- b) hadicový sběrač
- c) přetlakový ventil

12. Hákový žebřík se nikdy nesmí:

- a) používat jako žebřík opěrací
- b) pokládat na holou zem
- c) zavěšovat na hranu budovy

13. Tento optický signál znamená:

- a) Nebezpečí - všichni zpět
- b) Vodu stav
- c) Snížit tlak



14. Tento optický signál znamená:

- a) Nebezpečí - všichni zpět
- b) Vodu stav
- c) Snížit tlak



15. Při signalizaci lanem se signál „VODU“ provede:

- a) několikerým trhnutím lana
- b) jedním trhnutím lana
- c) dvojím trhnutím lana

řešení:

1.	B	6.	A	11.	C
2.	C	7.	B	12.	A
3.	C	8.	B	13.	B
4.	B	9.	B	14.	A
5.	A	10.	C	15.	B